

Zhotovitel:**RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti

Zámecká 2097

594 01 Velké Meziříčí

www.rddrevo.eu

Jednatel: Václav Vrábel

Mob: +420 602 754 963

Email: rddrevo@rddrevo.eu

Adresa stavby:**Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

Nabídka: Dům 80 m2**Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

Mobil

+420 724 079 198

E-Mail

rddrevo@rddrevo.eu

Datum tisku

21.8.2025

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu interiérových dveří. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty.

1. Nabízíme interiérové dveře panelové nebo rámové ve falcovém a bez falcovém provedení.**Panelové dveře**

Díky jedinečné technologii výroby **celodřevěných panelů** naše dveře mají vynikající izolační vlastnosti. **Křídlo panelových dveří** je difuzní a technologie prořezovaného středu dává křídlu vysokou rozměrovou a tvarovou stálost. Křídlo je 44 mm silné.

Rámové dveře

Křídlo tvoří třívrstvý dřevěný rám a výplň. Rám křídla je 44 mm silný a plní nosnou funkci. Konstrukce křídla rámových dveří **umožňuje umístění výplně bez použití zasklívacích lišt**. Design dveří je velice variabilní a záleží na požadavcích zákazníka.

Nabízíme tři základní typy designového opracování rámu křídla:

- Standardní
- Rustikální
- Moderní

Varianty výplní rámových dveří:

- 8 mm silná dýhovačka
- 30 mm silná masivní frézovaná výplň
- Bezpečnostní sklo CONEX 6 mm

2. **Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na design. Nejsme limitováni standardními rozměry a umíme vyrobit dveře atypických velikostí.**

3. **Vyrobíme interiérové dveře s celodřevěnými obložkovými nebo rámovými zárubněmi.**

Jednotlivé díly zárubní (rámové nebo obložkové) jsou spojené na pokos pod úhlem 45°. Zárubně jsme schopni vyrobit pro téměř jakoukoliv šířku ostění.

4. **Jedinečná povrchová úprava OSMO tvrdý voskový olej.**

- Dlouhá životnost
- Uchování přírodních světlých odstínů dřeva bez vyvolání tzv. trvale mokrého efektu.
- Díky unikátnímu složení na bázi přírodních olejů, je povrchová úprava šetrná ke dřevu a nechává otevřené póry.
- Snadná obnova povrchové úpravy
- Vysoká odolnost vůči oděru a vodě


Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Více informací k dispozici na našich webových stránkách RDdřevo <<https://www.rddrevo.eu/>>

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Dveře interiérové Levé

1



2 ks

Vnitřní náhled


Profil: **VD44**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr rámu: **POLYURETAN / POLYURETAN**
Nátěr křídla: **POLYURETAN / POLYURETAN**
Rám: Obložková zárubeň
Křídlo: křídlo vnitřních dveří falcové
Kování: Vnitřní dveře levé panty Trio
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 Conex mléčný, 6.8 mm
Pole: 1.2 VÝPLŇ, 8 mm
Příčky: dřevěná 60mm
Rozměry: 1070mm x 2051mm
Hmotnost: 53 kg

30 100,00 Kč

60 200,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Dveře interiérové Levé




1 ks Vnitřní náhled

Profil: **VD44**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr rámu: **POLYURETAN / POLYURETAN**
 Nátěr křídla: **POLYURETAN / POLYURETAN**
 Rám: Obložková zárubeň
 Křídlo: křídlo vnitřních dveří falcové
 Kování: Vnitřní dveře levé panty Trio
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 Conex mléčný, 6.8 mm
 Pole: 1.2 VÝPLŇ, 8 mm
 Příčky: dřevěná 60mm
 Rozměry: 970mm x 2051mm
 Hmotnost: 50 kg

28 788,00 Kč

28 788,00 Kč

Dveře interiérové Levé



3 ks Vnitřní náhled

Profil: **VD44**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr rámu: **POLYURETAN / POLYURETAN**
 Nátěr křídla: **POLYURETAN / POLYURETAN**
 Rám: Obložková zárubeň
 Křídlo: křídlo vnitřních dveří falcové
 Kování: Vnitřní dveře levé panty Trio
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 VÝPLŇ, 8 mm
 Pole: 1.2 VÝPLŇ, 8 mm
 Příčky: dřevěná 60mm
 Rozměry: 770mm x 2051mm
 Hmotnost: 34 kg

25 550,00 Kč

76 650,00 Kč

Poznámka: Kliky nejsou součástí kalkulace a budou doúčtovány po upřesnění ze strany investora.

Nabízíme interiérové dveře panelové nebo rámové s možností volby falcového nebo bezfalcového řešení.

Dveřní křídla lze kombinovat s rámovými a obložkovými zárubněmi.

Více informací najdete zde:

<https://www.rddrevo.eu/interierove-dvere-a-zarubne/>

Suma položek		165 638,00 Kč
Sleva	-10,00 %	-16 563,80 Kč
Částka bez DPH		149 074,20 Kč
Částka celkem dle smluvních podmínek. Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů.		

Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.

Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.

V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.

Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání popídaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo
Konstrukce

+420 724 079 198
rddrevo@rddrevo.eu

Zhotovitel:**RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti

Zámecká 2097

594 01 Velké Meziříčí

www.rddrevo.eu

Jednatel: Václav Vrábek

Mob: +420 602 754 963

Email: rddrevo@rddrevo.eu**Adresa stavby:****Adresa zákazníka:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

Nabídka: Dům 80 m2 montáž**Váš obchodní zástupce**


Polina Paraskivopulo

Mobil

+420 724 079 198

E-Mailrddrevo@rddrevo.eu**Datum tisku**

21.8.2025

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s jejich montáží.

Výrobky jsme schopni doručit na staveniště, kde náš zkušený montážní tým provede kompletní instalaci.

Při montáži exteriérových stavebně truhlářských výrobků používáme moderní technologie. Klasický způsob montáže pomocí polyuretanové pěny jsme nahradili tzv. „suchou“ technologií montáže. Jedná se o instalaci výrobků pomocí komprimačních pásek společnosti Illbruck. Velkou výhodou této technologie je to, že páska se zavádí do spáry v předstlačeném stavu, kde se pomalu začne expandovat, tím je schopna vyplnit celý prostor instalační mezery. Montážní pásy jsou vyrobené z materiálu velmi odolnému vůči UV záření. Páska zůstává trvalé pružná, nepraská a je vodotěsná.

Instalaci interiérových dveří provádíme pomocí kvalitní polyuretanové pěny a izotermických pásek.

Další služby, které vám můžeme nabídnout:

- Demontáž oken
- Likvidace starých oken, včetně odvozu
- Zednické zapravení, začistění ostění oken
- Orámování oken

Bude nám potešením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Pozice	Množství	Popis	Celková cena
Montáž:			
1	30,02 m	Montáž jednokřídlých interiérových dveří (pěna,podložky)	
			20 264,00 Kč
2	60,04 m	Izotermická páska standard Šířka 15 mm	
			2 279,00 Kč
3	258,000 kg	Příplatek za manipulaci	
			1 548,00 Kč

Suma položek		24 091,00 Kč
Sleva	-10,00 %	-2 409,10 Kč
Částka bez DPH		21 681,90 Kč
Částka celkem dle smluvních podmínek.		

Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.

Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.

V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <http://www.rddrevo.eu>.

Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <http://www.rddrevo.eu> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen.

Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo
Konstrukce

+420 724 079 198
rddrevo@rddrevo.eu