

**Zhotovitel:****RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti

Zámecká 2097

594 01 Velké Meziříčí

[www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)

Jednatel: Václav Vrábek

Mob: +420 602 754 963

Email: [rddrevo@rddrevo.eu](mailto:rddrevo@rddrevo.eu)**Nabídka: Dům 85 m<sup>2</sup>****Adresa stavby:****Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

**Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

**Mobil**

+420 724 079 198

**E-Mail**[rddrevo@rddrevo.eu](mailto:rddrevo@rddrevo.eu)**Datum tisku**

22.8.2025

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

**Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota  $U_w$  dosahuje již  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s  $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Více informace k dispozici na našich webových stránkách**

**<<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>>**

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách  
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>

Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.

## **Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:**


1. **Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
2. **Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
3. **Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
  - **Dlouhá životnost**
  - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
  - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
  - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
  - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
  - Alternativně nabízíme:
    - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
    - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
    - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
    - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
4. **Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
5. **Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
  - Alternativně nabízíme:
    - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systémů
    - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
6. **Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
  - **Celoobvodové kování MACO**
  - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
  - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
  - **Bezpečnostní tříbodový dveřní zámek MACO**
  - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokace kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

| Pozice | Množství | Popis | Jednotková cena | Celková cena |
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|
|--------|----------|-------|-----------------|--------------|

## Dveře interiérové VD44

### Levé



5 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **VD44**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr rámu: **POLYURETAN / POLYURETAN**  
 Nátěr křídla: **POLYURETAN / POLYURETAN**  
 Rám: Obložková zárubeň  
 Křídlo: křídlo vnitřních dveří bez falcové  
 Kování: Vnitřní dveře levé panty ESPRIT  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Conex mléčný, 6.8 mm  
 Rozměry: 970mm x 2051mm  
 Hmotnost: 57 kg  
 Poznámka: specialné zarubně

31 170,00 Kč

**155 850,00 Kč**

## Dveře interiérové VD44

### Levé



1 ks

### Vnitřní náhled

Profil: **VD44**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr rámu: **POLYURETAN / POLYURETAN**  
 Nátěr křídla: **POLYURETAN / POLYURETAN**  
 Rám: Obložková zárubeň  
 Křídlo: křídlo vnitřních dveří bez falcové  
 Kování: Vnitřní dveře levé panty ESPRIT  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 Conex mléčný, 6.8 mm  
 Rozměry: 870mm x 2051mm  
 Hmotnost: 53 kg  
 Poznámka: Specialne zárubně


29 915,00 Kč

**29 915,00 Kč**

## Dveře interiérové vd44

### Levé posuvné

| Pozice | Množství | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotková cena | Celková cena        |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 3      | 1 ks     | <b>Vnitřní náhled</b><br>Profil: <b>VD44</b><br>Dřevina: modřín <b>Nenapojovaný</b><br>Nátěr rámu: <b>POLYURETAN / POLYURETAN</b><br>Nátěr křídla: <b>POLYURETAN / POLYURETAN</b><br>Rám: Obložková zárubeň<br>Křídlo: Panelové křídlo vnitřních dveří bez falcové,<br>Kování: Vnitřní dveře levé posuvné<br>Sklo/výplň:<br>Pole: 1.1 Conex mléčný, 6.8 mm<br>Pole: 2.1 bez skla, 0.1 mm<br>Rozměry: 1800mm x 2020mm<br>Hmotnost: 94 kg | 49 575,00 Kč    | <b>49 575,00 Kč</b> |



**Poznámka: Kliky nejsou součástí kalkulace a budou doúčtovány po upřesnění ze strany investora.**

**Nabízíme interiérové dveře panelové nebo rámové s možností volby falcového nebo bezfalcového řešení.**

**Dveřní křídla lze kombinovat s rámovými a obložkovými zárubněmi.**

**Více informací najdete zde:**

<https://www.rddrevo.eu/interierove-dvere-a-zarubne/>

|                                                                                                                                  |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Suma položek                                                                                                                     |          | <b>235 340,00 Kč</b> |
| Sleva:                                                                                                                           | -15,00 % | -35 301,00 Kč        |
| Částka bez DPH                                                                                                                   |          | <b>200 039,00 Kč</b> |
| Částka celkem dle smluvních podmínek.<br>Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů. |          |                      |

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.**

**V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <http://www.rddrevo.eu>.**

**Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu,

ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <http://www.rddrevo.eu/> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo  
Konstrukce

+420 724 079 198  
rddrevo@rddrevo.eu



**Zhotovitel:****RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti  
Zámecká 2097  
594 01 Velké Meziříčí

[www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)

Jednatel: Václav Vrábek  
Mob: +420 602 754 963  
Email: rddrevo@rddrevo.eu

**Adresa stavby:****Adresa zákazníka:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

**Nabídka: Dům 85 m2 montáž****Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

**Mobil**


+420 724 079 198

**E-Mail**

rddrevo@rddrevo.eu

**Datum tisku**

22.8.2025

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s jejich montáží.

Výrobky jsme schopni doručit na staveniště, kde náš zkušený montážní tým provede kompletní instalaci.

Při montáži exteriérových stavebně truhlářských výrobků používáme moderní technologie. Klasický způsob montáže pomocí polyuretanové pěny jsme nahradili tzv. „suchou“ technologií montáže. Jedná se o instalaci výrobků pomocí komprimačních pásek společnosti Illbruck. Velkou výhodou této technologie je to, že páska se zavádí do spáry v předstlačeném stavu, kde se pomalu začne expandovat, tím je schopna vyplnit celý prostor instalační mezery. Montážní pásy jsou vyrobené z materiálu velmi odolnému vůči UV záření. Páska zůstává trvalé pružná, nepraská a je vodotěsná.

Instalaci interiérových dveří provádíme pomocí kvalitní polyuretanové pěny a izotermických pásek.

Další služby, které vám můžeme nabídnout:

- Demontáž oken
- Likvidace starých oken, včetně odvozu
- Zednické zapravení, začistění ostění oken
- Orámování oken

Bude nám potešením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

| Pozice         | Množství    | Popis                                                         | Celková cena        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montáž:</b> |             |                                                               |                     |
| 1              | 90,96 m     | Montáž jednokřídových interiérových dveří<br>( pěna,podložky) | <b>61 398,00 Kč</b> |
| 2              | 7,64 m      | Montáž dvoukřídových interiérových dveří<br>( pěna,podložky)  | <b>6 876,00 Kč</b>  |
| 3              | 227,76 m    | izotermická páska standard<br>Šířka 15 mm                     | <b>8 643,00 Kč</b>  |
| 4              | 1292,400 kg | Příplatek za manipulaci                                       | <b>7 755,00 Kč</b>  |

|                                       |          |                     |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| Suma položek                          |          | <b>84 672,00 Kč</b> |
| Sleva                                 | -15,00 % | -12 700,80 Kč       |
| Částka bez DPH                        |          | <b>71 971,20 Kč</b> |
| Částka celkem dle smluvních podmínek. |          |                     |

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.**

**V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.**

**Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravky pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <http://www.rddrevo.eu/> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo  
Konstrukce

+420 724 079 198  
rddrevo@rddrevo.eu